



ЛЕДІМЕК УЛЬТРА

Засіб гігієнічно-профілактичний з екстрактом алое та димексидом

Склад: 1 супозиторій містить екстракт алое 0,05 г/г (50 мг/мг), диметилсульфоксид 0,3 г/г (300 мг/мг); допоміжні речовини: твердий жир.

Функціональні властивості. Засіб містить комплекс біологічно активних речовин екстракту алое які мають біостимулюючі, протизапальні, протисвербіжні, кровоспинні властивості. Екстракт алое підвищує місцевий імунітет, сприяє регенерації слизових оболонок та тканин, прискорює процеси грануляції та епіталізації, покращує загоювання тріщин та ерозій. Димексид (диметилсульфоксид) володіє місцевоанестезуючою, протимікробною діями, має виражену протизапальну дію (шляхом пригнічення активності протеолітичних ферментів, що викликають запальний процес), він здатний проникати через мембрани безпосередньо до клітин та зменшувати вміст біогенних амінів в тканинах, значно зменшує набряк тканин і ексудацію, відновлює пошкоджені тканини, підвищує і відновлює чутливість мікробної флори до антибіотиків.

Показання по застосуванню. Засіб призначений для сприяння належного функціонування слизових оболонок, тканин жіночої і чоловічої сечостатевих систем та нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. Застосовується як профілактично-гігієнічний засіб. Вагінально – з метою відновлення тканин та слизових оболонок при ерозія, запальних станах жіночих статевих органів (кольпіти, вагініти) бактеріального, грибкового, вірусного походження, аднекситі, ендометриті, ендометріозі при свербіжі вульви. Ректально – при тріщинах та виразках прямої кишки, геморої, хворобливих випорожненнях, проктиті, сфінктериті, простатиті. Для прискорення загоєння післяопераційних ран. В якості відновлювального засобу після місцевого застосування променевої терапії.

Спосіб застосування та дози. Засіб застосовують ректально або вагінально. Вводять по 1 супозиторію 1 - 2 рази на добу протягом 5 – 15 днів. За необхідності курс застосування можна повторити.

Протипоказання. Не застосовувати в період вагітності та лактації. Не можна застосовувати у разі наявності алергічних реакцій або підвищеної чутливості до компонентів засобу.

Застереження щодо застосування. Перед застосуванням рекомендована консультація лікаря. Застосування засобу зазвичай добре переноситься, в поодиноких випадках можливі алергічні реакції. Не є лікарським засобом.

Термін придатності: 2 роки від дати виготовлення.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці за температури не вище 25 °С.

Упаковка: по 5 супозиторіїв в стрипі, по 1 або 2 стрипи в пачці.

Виробник: ПАТ «Монфарм», Україна, 19100, Черкаська обл., м. Монастирище, вул. Заводська, 8

На замовлення ТОВ «ОЛІВІН ФАРМ»,
Україна, 02125, м. Київ, вул. Воскресенська, буд. 16-Г, оф.37

Власник ТМ: SYSTEM PHARM

Офіційний дистриб'ютор: ТОВ «СІСТЕМ ФАРМ»
Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100/5, тел.
+38-097-073-48

ТУ У 20.4-42265734-002:2021

